







## K 4 Premium FC Car & Home

Мойка высокого давления K 4 Premium FC Car & Home с дисплеем давления на пистолете-распылителе - для подбора правильного давления для каждой поверхности. Включает комплект для мойки авто и для чистки вокруг дома. Идеально подходит для умеренной грязи. Производительность 30 м<sup>2</sup> / ч.



### 1 Пистолет Full Control и струйные трубки

- Три режима давления и режим подачи мощного средства обеспечивают оптимальные условия для каждой поверхности.
- Давление можно регулировать крутя струйную трубку Vario Power, пока не будет показан желаемый уровень.

### 2 Парковочное положение для легкого хранения принадлежностей в любое время

- Пистолет Full Control и струйные трубки могут удобно храниться на аппарате во время перерывов в работе.
- Пистолет Full Control всегда под рукой.

### 3 Система забор химии Plug ,n' Clean


- Быстрое, легкое и удобное применение моющих средств с аппаратом высокого давления.
- Моющие средства Керхер эффективно очищают и защищают поверхности.

### 4 Барабан для шланга

- Благодаря практичной намотке шланг хранится удобно и аккуратно.

# Технические характеристики и комплектация

**KÄRCHER**



## K 4 Premium FC Car & Home

- Пистолет высокого давления Full Control с отображением уровня давления на дисплее
- Максимум устойчивости благодаря смещенному центру тяжести, направленности шланга и увеличенному основанию
- Высокоэффективный двигатель с водяным охлаждением

### Технические характеристики

Артикул	1.324-110.0	
Штрих-код (EAN)	4054278453491	
Давление	бар / МПа	20–130 / 2–13
Производительность	л/ч	420
Макс. температура на входе	°С	max. 40
Потребляемая мощность	кВт	1,8
Вес без аксессуаров	кг	11,95
Габариты (Д x Ш x В)	мм	411 x 305 x 584
Источник питания	В / Гц	230 / 50

### Комплектация

Пистолет высокого давления	G 145 Q Full Control	Барaban для шланга высокого давления	■
Струйная трубка Varío Power	■	Телескопическая ручка	■
Грязевая фреза	■	Мотор с водяным охлаждением	■
Шланг высокого давления	м	Мягкий мешок для аксессуаров	■
Система Quick Connect на аппарате	■		
Подача моющего средства через	Система забора моющих средств Plug 'n' Clean		
Всасывание воды	■		
Встроенный фильтр тонкой очистки воды	■		
Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"	■		
Набор для очистки дома Home	Насадка для поверхностей T 350, средство для очистки фасада и камня 3-в-1		
Набор для очистки автомобиля Car	Вращающаяся щетка, пенная насадка 0,3 л, Автошампунь 3-в-1		

■ Включено в комплект поставки

# K 4 Premium FC Car & Home 1.324-110.0

**KÄRCHER**



		Артикул						Описание	
<b>Очистка поверхностей</b>									
T-Racer T 350	1	2.643-252.0					Насадка T-Racer T 350 для эффективной и аккуратной очистки плоских поверхностей. Плавная регулировка давления для бережной очистки различных поверхностей - от камня до древесины. Ручка для вертикальной очистки.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Запасные сопла T 300 / T 350	2	2.643-335.0						<input type="checkbox"/>	
	3	2.643-214.0						<input type="checkbox"/>	
Швабра PS 40	4	2.643-245.0					Швабра с 3 соплами высокого давления быстро и эффективно удаляет с любых поверхностей стойкие загрязнения. Прекрасно подходит для чистки лестниц, угловых и краевых участков. Со стяжкой для грязной воды.	<input type="checkbox"/>	
Насадка T-Racer T 550 Surface Cleaner	5	2.643-251.0						<input type="checkbox"/>	
Запасные сопла	6	2.643-338.0						<input type="checkbox"/>	
<b>Струйные трубки</b>									
VPS Middle verpackt	7	2.642-725.0						<input checked="" type="checkbox"/>	
□□□□□□□□	8	2.642-728.0						<input checked="" type="checkbox"/>	
□□□□□□□□ Middle verpackt									
Телескопическая струйная трубка	9	2.642-347.0					Телескопическая трубка (1,2 – 4 м) для удобной очистки труднодоступных мест. С плечевым ремнем, байонетным замком и интегрированным эргономичным пистолетом. Масса прим. 2 кг.	<input type="checkbox"/>	
□□□□□□□□	10	2.642-706.0						<input type="checkbox"/>	
Угловая струйная трубка	11	2.638-817.0					Очень длинная (около 1 м) изогнутая струйная трубка для удобной чистки труднодоступных мест (например, водосточных желобов крыши или днищ автомобилей).	<input type="checkbox"/>	
Удлинительная трубка	12	2.643-240.0					Для удлинения струйной трубки на 0,5 м. Совместима со всеми принадлежностями Kärcher.	<input type="checkbox"/>	
Струйная трубка Vario PowerShort 360° VP 160 S (K 5 – K 7)	13	2.643-254.0					Короткая струйная трубка с плавной регулировкой давления и поворачивающимся в секторе 360° шарниром обеспечивает оптимальную очистку труднодоступных участков объектов, расположенных на близком расстоянии. Для минимоек классов K 5 – K 7.	<input type="checkbox"/>	
Струйная трубка Multi Power (K3 - K5)	14	2.643-239.0					Формирует струи 5 видов: низкого давления, веерную высокого давления, расширенную веерную, точечную и роторную. Выбор струи осуществляется вращением трубки.	<input type="checkbox"/>	
Струйная трубка Vario Power Short 360° VP 145 S (K 2 – K 4)	15	2.643-253.0					Короткая струйная трубка с плавной регулировкой давления и поворачивающимся в секторе 360° шарниром обеспечивает оптимальную очистку труднодоступных участков объектов, расположенных на близком расстоянии. Для минимоек классов K 2 – K 4.	<input type="checkbox"/>	
<b>Пистолеты</b>									
G 145 Q Full Control	16	2.643-634.0						<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Моечные щетки и губки</b>									
Щетка Power Brush WB 150	17	2.643-237.0						<input type="checkbox"/>	
WB 120	18	2.644-060.0						<input type="checkbox"/>	
WB 120 Car & Bike	19	2.644-129.0						<input type="checkbox"/>	
Мягкая щетка для больших поверхностей	20	2.643-233.0					Мягкая щетка для очистки больших поверхностей, например, автомобилей, фургонов, лодок, оранжерей, ролетов. Рабочая ширина в 248 мм обеспечивает оптимальную продуктивность очистки.	<input type="checkbox"/>	

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары



# K 4 Premium FC Car & Home 1.324-110.0


**KÄRCHER**


		Артикул					Описание	
Щетка для мойки колесных дисков	21	2.643-234.0					Щетка для эффективной чистки колесных дисков и других труднодоступных мест в секторе 360°.	<input type="checkbox"/>
Адаптер для соединения с садовым шлангом	22	2.640-732.0					Для простого присоединения любых насадок Kärcher к садовому шлангу с быстроразъемной муфтой.	<input type="checkbox"/>
Вращающаяся щетка с шарниром	23	2.643-236.0					Поворотная щетка для чистки любых гладких окрашенных поверхностей, таких как стекло, пластик или окрашенные поверхности. Щетка поворачивается на 180°, что позволяет эффективно чистить даже труднодоступные места.	<input type="checkbox"/>
<b>Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2008 г. выпуска</b>								
Удлинительный шланг высокого давления, 10 м (K3 – K7)	24	2.641-710.0					Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Легко устанавливается между шлангом высокого давления и пистолетом с быстродействующим разъемом (начиная с 2008 г.). Прочный шланг НД 8 с текстильной оплеткой, защитой от перегиба и долговечным латунным соединительным элементом, пригодный для работы с чистящими средствами. Выдерживает температуры до 60 °С, давление до 160 бар.	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг высокого давления 6 м (K3-K7)	25	2.641-709.0						<input type="checkbox"/>
<b>Для промывки труб</b>								
Комплект для прочистки труб PC 20	26	2.642-240.0					Набор для прочистки желобов и труб работает сам по себе - благодаря высокому давлению. Он легко очищает отток, трубы и желоба завалов.	<input type="checkbox"/>
Комплект для промывки труб (шланг 15 м)	27	2.637-767.0					Комплект для промывки труб, в который входит шланг, 15 м для очистки засорившихся сточных труб и канализаций.	<input type="checkbox"/>
Комплект для промывки труб (шланг 7,5 м)	28	2.637-729.0					Комплект для промывки труб, в который входит шланг, 7,5 м для очистки засорившихся сточных труб и канализаций.	<input type="checkbox"/>
<b>Пенная насадка</b>								
Пенная насадка FJ 6	29	2.643-147.0					Пенная насадка FJ 6 для быстрой и тщательной очистки любых поверхностей, например, окрашенные поверхности автомобилей и мотоциклов, стекла или камня. Объем контейнера 0,6 л.	<input type="checkbox"/>
Набор с насадкой Connect 'n' Clean FJ 10 C, с UFC, 1л	30	2.643-143.0					Насадка для нанесения пенообразующих чистящих средств для б/к мойки автомобиля, в комплекте с Ultra Foam Cleaner (1л).	<input type="checkbox"/>
Набор с насадкой Connect 'n' Clean FJ 10 C	31	2.643-144.0					Насадка для нанесения пенообразующих чистящих средств с системой их быстрой замены.	<input type="checkbox"/>
	32	2.643-142.0					Для быстрой бесконтактной мойки автомобиля, в комплекте с Ultra Foam Cleaner (1л).	<input type="checkbox"/>
	33	2.643-145.0						<input type="checkbox"/>
<b>Другое</b>								
Всасывающий шланг SH 5 ecologic	34	2.643-100.0					Шланг длиной 5 м для питания аппарата водой из альтернативных источников (например, из бочки с дождевой водой). С фильтром, допускающим промывку. Не содержит фталатов и ПВХ, перерабатывается на 90 % и поставляется в экологически чистой упаковке.	<input type="checkbox"/>
Комплект для струйной абразивной очистки	35	2.638-792.0					Для удаления ржавчины, старой краски и стойких загрязнений с использованием абразивного средства Kärcher. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher K2 - K7.	<input type="checkbox"/>
Регулируемый шарнир	36	2.640-733.0					Шарнир для удобной очистки труднодоступных мест, плавно перемещаемый в секторе 180°. Устанавливается между принадлежностью и пистолетом или удлинительной трубкой.	<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки    □ Доступные аксессуары

# K 4 Premium FC Car & Home 1.324-110.0

**KÄRCHER**



		Артикул							Описание	
Водяной фильтр	37	4.730-059.0							Для защиты насоса аппарата от частиц грязи, содержащихся в подаваемой на его вход воде.	<input type="checkbox"/>
Комплект запасных колец круглого сечения	38	2.640-729.0							Для простой замены колец круглого сечения и заглушек в принадлежностях к аппаратам высокого давления.	<input type="checkbox"/>
Органайзер Kärcher	39	2.641-630.0							Для удобного и обзорного хранения принадлежностей Kärcher. Состоит из 2 модулей, обеспечивающих гибкие возможности монтажа. Гарантирует постоянное нахождение принадлежностей под рукой и оберегает моющие щетки от деформации щетины.	<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки    □ Доступные аксессуары

# K 4 Premium FC Car & Home 1.324-110.0

**KÄRCHER**



		Артикул						Описание	
<b>Принадлежности для хранения шлангов</b>									
Катушка для шланга Premium HR 7.315 в к-те 5/8"	1	2.645-165.0							<input type="checkbox"/>
Тележка со шлангом HT 3.420	2	2.645-167.0							<input type="checkbox"/>
Катушка со шлангом 15м HR 7.315 Kit 1/2"	3	2.645-164.0							<input type="checkbox"/>
<b>Шланги</b>									
Комплект для подключения минимойки: шланг 10 м + 2 коннектора	4	2.645-156.0						Комплект для подключения мини-мойки: шланг PrimoFlex 3/4 - 10м, 2 универсальных коннектора, штуцер с резьбой G3/4, G1/2 внутренняя резьба	<input type="checkbox"/>
К-т для подкл. Минимойки ( 10 м) 1/2"	5	2.645-258.0							<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex 1/2 - 20м	6	2.645-138.0							<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex 3/4 - 25м	7	2.645-142.0							<input type="checkbox"/>
Носе PrimoFlex Plus 1/2" -20м	8	2.645-318.0							<input type="checkbox"/>
Носе PrimoFlex Plus 3/4" -25м	9	2.645-322.0							<input type="checkbox"/>
Носе PrimoFlex Premium 1/2" -20м	10	2.645-324.0							<input type="checkbox"/>
<b>Соединители и коннекторы для систем полива</b>									
Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4	11	2.645-193.0						Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4 с удобными захватами из мягкого полимера. Подходит ко всем стандартным садовым шлангам.	<input type="checkbox"/>
Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4 с аквастопом	12	2.645-194.0						Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4с аквастопом. Удобные захваты из мягкого полимера. Подходит ко всем стандартным садовым шлангам.	<input type="checkbox"/>
Универсальный коннектор с аквастопом	13	2.645-192.0							<input type="checkbox"/>
Универсальный коннектор	14	2.645-191.0							<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары