






К 3 Full Control Car

Идеальная мойка высокого давления для периодического использования для устранения легкой грязи. К 3 Full Control отображает давление на пистолете - обеспечивая соответствующее давление для каждой поверхности.



1 Пистолет Full Control и струйные трубки

- Три режима давления и режим подачи мощного средства обеспечивают оптимальные условия для каждой поверхности.
- Давление можно регулировать крутя струйную трубку Vario Power, пока не будет показан желаемый уровень.

2 Держатели для принадлежностей, пистолета и кабеля

- Струйные трубки всегда находятся под рукой.
- Удобный крючок позволяет аккуратно смотать провод и разместить его прямо на аппарате.

3 Встроенный бак для мощного средства

- Практичный бачок облегчает работу с чистящими средствами.
- Мощные средства Керхер эффективно очищают и защищают поверхности.

4 Телескопическая ручка

- Для удобной высоты вытягивания.
- Полностью выдвигаемая для оптимального хранения.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER

K 3 Full Control Car

- Пистолет Full Control Power с индикатором уровня давления
- Телескопическая ручка
- Бак для моющего средства

Технические характеристики

Артикул		1.676-021.0
Штрих-код (EAN)		4054278533780
Давление	бар / МПа	20–120 / 2–12
Производительность	л/ч	380
Макс. температура на входе	°С	max. 40
Потребляемая мощность	кВ	1,6
Вес без аксессуаров	кг	4,7
Габариты (Д x Ш x В)	мм	307 x 280 x 677
Источник питания	В	220–240

Комплектация

Пистолет высокого давления		G 120 Q Full Control
Струйная трубка Vario Power		■
Грязевая фреза		■
Шланг высокого давления	м	6
Подача моющего средства через		Бак
Встроенный фильтр тонкой очистки воды		■
Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"		■
Набор для очистки автомобиля Car		Щетка для мытья, пенная насадка, авто-шампунь 0.5 л

■ Включено в комплект поставки

K 3 Full Control Car 1.676-021.0

KÄRCHER


		Артикул				Цена	Описание	
Струйные трубки								
VPS Entry verpackt	1	2.642-724.0						<input checked="" type="checkbox"/>
□□□□□□□□	2	2.642-727.0						<input checked="" type="checkbox"/>
□□□□□□□□ Entry verpackt								
Телескопическая струйная трубка	3	2.642-347.0					Телескопическая трубка (1,2 – 4 м) для удобной очистки труднодоступных мест. С плечевым ремнем, байонетным замком и интегрированным эргономичным пистолетом. Масса прим. 2 кг.	<input type="checkbox"/>
□□□□□□□□	4	2.642-706.0						<input type="checkbox"/>
Угловая струйная трубка	5	2.638-817.0					Очень длинная (около 1 м) изогнутая струйная трубка для удобной чистки труднодоступных мест (например, водосточных желобов крыш или днищ автомобилей).	<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка	6	2.643-240.0					Для удлинения струйной трубки на 0,5 м. Совместима со всеми принадлежностями Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Струйная трубка Vario PowerShort 360° VP 160 S (K 5 – K 7)	7	2.643-254.0					Короткая струйная трубка с плавной регулировкой давления и поворачивающимся в секторе 360° шарниром обеспечивает оптимальную очистку труднодоступных участков объектов, расположенных на близком расстоянии. Для минимоек классов K 5 – K 7.	<input type="checkbox"/>
Струйная трубка Multi Power (K3 - K5)	8	2.643-239.0					Формирует струи 5 видов: низкого давления, веерную высокого давления, расширенную веерную, точечную и роторную. Выбор струи осуществляется вращением трубки.	<input type="checkbox"/>
Пистолеты								
G 120 Q Full Control	9	2.643-823.0						<input checked="" type="checkbox"/>
Очистка поверхностей								
Запасные сопла T 300 / T 350	10	2.643-335.0						<input type="checkbox"/>
Швабра PS 40	11	2.643-245.0					Швабра с 3 соплами высокого давления быстро и эффективно удаляет с любых поверхностей стойкие загрязнения. Прекрасно подходит для чистки лестниц, угловых и краевых участков. Со стяжкой для грязной воды.	<input type="checkbox"/>
T-Racer T 350	12	2.643-252.0					Насадка T-Racer T 350 для эффективной и аккуратной очистки плоских поверхностей. Плавная регулировка давления для бережной очистки различных поверхностей - от камня до древесины. Ручка для вертикальной очистки.	<input type="checkbox"/>
Запасные сопла	13	2.643-338.0						<input type="checkbox"/>
Моечные щетки и губки								
Щетка Power Brush WB 150	14	2.643-237.0						<input type="checkbox"/>
WB 120	15	2.644-060.0						<input type="checkbox"/>
WB 120 Car & Bike	16	2.644-129.0						<input type="checkbox"/>
Мягкая щетка для больших поверхностей	17	2.643-233.0					Мягкая щетка для очистки больших поверхностей, например, автомобилей, фургонов, лодок, оранжерей, ролетов. Рабочая ширина в 248 мм обеспечивает оптимальную продуктивность очистки.	<input type="checkbox"/>
Щетка для мойки колесных дисков	18	2.643-234.0					Щетка для эффективной чистки колесных дисков и других труднодоступных мест в секторе 360°.	<input type="checkbox"/>
Адаптер для соединения с садовым шлангом	19	2.640-732.0					Для простого присоединения любых насадок Kärcher к садовому шлангу с быстроразъемной муфтой.	<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

K 3 Full Control Car 1.676-021.0


KÄRCHER


		Артикул	Цена	Описание	
Вращающаяся щетка с шарниром	20	2.643-236.0		Поворотная щетка для чистки любых гладких поверхностей, таких как стекло, пластик или окрашенные поверхности. Щетка поворачивается на 180°, что позволяет эффективно чистить даже труднодоступные места.	<input type="checkbox"/>
Шланг высокого давления на замену: шланг Анти-Твист с системой подключения Quick Connect					
Шланг PremiumFlex с системой Anti-Twist	21	2.643-585.0			<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2009 г. выпуска					
Шланг высокого давления с системой Quick Connect H 9 Q	22	2.641-721.0		Шланг высокого давления с системой Quick Connect H 9 Q, 9 м	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2008 г. выпуска					
Удлинительный шланг высокого давления, 10 м (K3 – K7)	23	2.641-710.0		Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Легко устанавливается между шлангом высокого давления и пистолетом с быстродействующим разъемом (начиная с 2008 г.). Прочный шланг НД 8 с текстильной оплеткой, защитой от перегиба и долговечным латунным соединительным элементом, пригодный для работы с чистящими средствами. Выдерживает температуры до 60 °С, давление до 160 бар.	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг высокого давления 6 м (K3-K7)	24	2.641-709.0			<input type="checkbox"/>
Для промывки труб					
Комплект для прочистки труб PC 20	25	2.642-240.0		Набор для прочистки желобов и труб работает сам по себе - благодаря высокому давлению. Он легко очищает отток, трубы и желоба завалов.	<input type="checkbox"/>
Комплект для промывки труб (шланг 15 м)	26	2.637-767.0		Комплект для промывки труб, в который входит шланг, 15 м для очистки засорившихся сточных труб и канализаций.	<input type="checkbox"/>
Комплект для промывки труб (шланг 7,5 м)	27	2.637-729.0		Комплект для промывки труб, в который входит шланг, 7,5 м для очистки засорившихся сточных труб и канализаций.	<input type="checkbox"/>
Пенная насадка					
Пенная насадка FJ 6	28	2.643-147.0		Пенная насадка FJ 6 для быстрой и тщательной очистки любых поверхностей, например, окрашенные поверхности автомобилей и мотоциклов, стекла или камня. Объем контейнера 0,6 л.	<input type="checkbox"/>
Набор с насадкой Connect 'n' Clean FJ 10 C, с UFC, 1л	29	2.643-143.0		Насадка для нанесения пенообразующих чистящих средств для б/к мойки автомобиля, в комплекте с Ultra Foam Cleaner (1л).	<input type="checkbox"/>
Набор с насадкой Connect 'n' Clean FJ 10 C	30	2.643-144.0		Насадка для нанесения пенообразующих чистящих средств с системой их быстрой замены.	<input type="checkbox"/>
	31	2.643-142.0		Для быстрой бесконтактной мойки автомобиля, в комплекте с Ultra Foam Cleaner (1л).	<input type="checkbox"/>
	32	2.643-145.0			<input type="checkbox"/>
Другое					
Комплект для струйной абразивной очистки	33	2.638-792.0		Для удаления ржавчины, старой краски и стойких загрязнений с использованием абразивного средства Kärcher. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher K2 - K7.	<input type="checkbox"/>
Регулируемый шарнир	34	2.640-733.0		Шарнир для удобной очистки труднодоступных мест, плавно перемещаемый в секторе 180°. Устанавливается между принадлежностью и пистолетом или удлинительной трубкой.	<input type="checkbox"/>
Водяной фильтр	35	4.730-059.0		Для защиты насоса аппарата от частиц грязи, содержащихся в подаваемой на его вход воде.	<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

K 3 Full Control Car 1.676-021.0

KÄRCHER



		Артикул					Цена	Описание	
Комплект запасных колец круглого сечения	36	2.640-729.0						Для простой замены колец круглого сечения и заглушек в принадлежностях к аппаратам высокого давления.	<input type="checkbox"/>
Органайзер Kärcher	37	2.641-630.0						Для удобного и обзорного хранения принадлежностей Kärcher. Состоит из 2 модулей, обеспечивающих гибкие возможности монтажа. Гарантирует постоянное нахождение принадлежностей под рукой и оберегает моющие щетки от деформации щетины.	<input type="checkbox"/>

Включено в комплект поставки
 Доступные аксессуары

K 3 Full Control Car 1.676-021.0

KÄRCHER



		Артикул					Цена	Описание	
Принадлежности для хранения шлангов									
Катушка для шланга Premium HR 7.315 в к-те 5/8"	1	2.645-165.0							<input type="checkbox"/>
Тележка со шлангом HT 3.420	2	2.645-167.0							<input type="checkbox"/>
Катушка со шлангом 15м HR 7.315 Kit 1/2"	3	2.645-164.0							<input type="checkbox"/>
Шланги									
Комплект для подключения минимойки: шланг 10 м + 2 коннектора	4	2.645-156.0						Комплект для подключения мини-мойки: шланг PrimoFlex 3/4 - 10м, 2 универсальных коннектора, штуцер с резьбой G3/4, G1/2 внутренняя резьба	<input type="checkbox"/>
К-т для подкл. Минимойки (10 м) 1/2"	5	2.645-258.0							<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex 1/2 - 20м	6	2.645-138.0							<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex 3/4 - 25м	7	2.645-142.0							<input type="checkbox"/>
Носе PrimoFlex Plus 1/2" -20м	8	2.645-318.0							<input type="checkbox"/>
Носе PrimoFlex Plus 3/4" -25м	9	2.645-322.0							<input type="checkbox"/>
Носе PrimoFlex Premium 1/2" -20м	10	2.645-324.0							<input type="checkbox"/>
Соединители и коннекторы для систем полива									
Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4	11	2.645-193.0						Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4 с удобными захватами из мягкого полимера. Подходит ко всем стандартным садовым шлангам.	<input type="checkbox"/>
Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4 с аквастопом	12	2.645-194.0						Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4с аквастопом. Удобные захваты из мягкого полимера. Подходит ко всем стандартным садовым шлангам.	<input type="checkbox"/>
Универсальный коннектор с аквастопом	13	2.645-192.0							<input type="checkbox"/>
Универсальный коннектор	14	2.645-191.0							<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары