






## K 2 Battery Set

Идеально подходит для разнообразных применений без подключения к источнику питания: аккумуляторная минимойка К 2 с литий-ионным аккумулятором 36 В/5,2 А·ч и зарядным устройством. Отлично подходит для широкого спектра применений по всему дому.



### 1 Сменный аккумулятор Battery Power на 36 В

- Технология реального времени с ЖК-дисплеем батареи: оставшееся время работы, оставшееся время зарядки и емкость батареи.
- Совместим со всеми устройствами на платформе 36 В Battery Power.

### 2 Пистолет высокого давления с индикатором уровня давления

- Различные насадки допускают 3 уровня давления для оптимальной очистки различных поверхностей.
- Индикатор на пистолете высокого давления позволяет легко контролировать выбранный уровень давления.

### 3 Всасывание воды

- Аппарат может эксплуатироваться со всасывающим шлангом от Kärcher, что обеспечивает независимость от водопровода.
- Всасывающий шланг можно приобрести отдельно.

### 4 Работа с чистящими средствами

- Всасывающая трубка обеспечивает обработку чистящим средством.
- Моющие средства Керхер эффективно очищают и защищают поверхности.

# Технические характеристики и комплектация

**KÄRCHER**



## K 2 Battery Set

- Питание от аккумулятора, аккумулятор и зарядное устройство входят в комплект поставки
- Минимойка имеет пистолет с индикатором уровня давления

### Технические характеристики

Артикул	1.117-220.0	
Штрих-код (EAN)	4054278305165	
Регулировка давления	Высокое давление	
Макс. давление	бар	110
Производительность	л/ч	340
Макс. температура на входе	°C	max. 40
Тип батареи	Литий-ионный аккумулятор	
Аккумуляторная платформа	Мощность аккумулятора	
Напряжение аккумулятора	В	36
Емкость батареи	А/ч	5
Время работы от 1 заряда	мин	14
Время зарядки стандартным зарядным устройством	h	9
Вес без аксессуаров	кг	4,5
Вес вкл. упаковку	кг	7,75
Габариты (Д x Ш x В)	мм	245 x 303 x 629

### Комплектация

Пистолет высокого давления	G 120 Q, Boost	Зарядное устройство	Стандартное зарядное устройство Battery Power на 36 В
Струйная трубка Vario Power	–		
Струйная трубка	■		
Грязевая фреза	■		
Шланг высокого давления	м	4	
Система Quick Connect на аппарате	■		
Подача моющего средства через	Всасывающий шланг		
Всасывание воды	■		
Встроенный фильтр тонкой очистки воды	■		
Адаптер подключения к садовому шлангу 3/4"	■		
Аккумулятор	Питание от батареи 36/50		

■ Включено в комплект поставки



# K 2 Battery Set 1.117-220.0

**KÄRCHER**


		Артикул					Цена	Описание	
<b>Аккумуляторы</b>									
Аккумулятор 18 В 5,0 А	1	2.445-031.0						Сменный аккумулятор 36 В/5 А с инновационной технологией реального времени имеет встроенный ЖК-дисплей для отображения уровня заряда батареи. Подходит для всех устройств на платформе 36 V Kärcher Battery Power.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Очистка поверхностей</b>									
Запасные сопла Т 300 / Т 350	2	2.643-335.0							<input type="checkbox"/>
Швабра PS 40	3	2.643-245.0						Швабра с 3 соплами высокого давления быстро и эффективно удаляет с любых поверхностей стойкие загрязнения. Прекрасно подходит для чистки лестниц, угловых и краевых участков. Со стяжкой для грязной воды.	<input type="checkbox"/>
T-Racer Т 350	4	2.643-252.0						Насадка T-Racer Т 350 для эффективной и аккуратной очистки плоских поверхностей. Плавная регулировка давления для бережной очистки различных поверхностей - от камня до древесины. Ручка для вертикальной очистки.	<input type="checkbox"/>
Запасные сопла	5	2.643-338.0							<input type="checkbox"/>
<b>Моечные щетки и губки</b>									
Щетка Power Brush WB 150	6	2.643-237.0							<input type="checkbox"/>
WB 120	7	2.644-060.0							<input type="checkbox"/>
WB 120 Car & Bike	8	2.644-129.0							<input type="checkbox"/>
Мягкая щетка для больших поверхностей	9	2.643-233.0						Мягкая щетка для очистки больших поверхностей, например, автомобилей, фургончиков, лодок, оранжерей, ролетов. Рабочая ширина в 248 мм обеспечивает оптимальную продуктивность очистки.	<input type="checkbox"/>
Щетка для мойки колесных дисков	10	2.643-234.0						Щетка для эффективной чистки колесных дисков и других труднодоступных мест в секторе 360°.	<input type="checkbox"/>
Адаптер для соединения с садовым шлангом	11	2.640-732.0						Для простого присоединения любых насадок Kärcher к садовому шлангу с быстроразъемной муфтой.	<input type="checkbox"/>
Вращающаяся щетка с шарниром	12	2.643-236.0						Поворотная щетка для чистки любых гладких поверхностей, таких как стекло, пластик или покрашенные поверхности. Щетка поворачивается на 180°, что позволяет эффективно чистить даже труднодоступные места.	<input type="checkbox"/>
<b>Струйные трубки</b>									
Телескопическая струйная трубка	13	2.642-347.0						Телескопическая трубка (1,2 – 4 м) для удобной очистки труднодоступных мест. С плечевым ремнем, байонетным замком и интегрированным эргономичным пистолетом. Масса прим. 2 кг.	<input type="checkbox"/>
□□□□□□□□	14	2.642-706.0							<input type="checkbox"/>
Угловая струйная трубка	15	2.638-817.0						Очень длинная (около 1 м) изогнутая струйная трубка для удобной чистки труднодоступных мест (например, водосточных желобов крыши или днищ автомобилей).	<input type="checkbox"/>
Удлинительная трубка	16	2.643-240.0						Для удлинения струйной трубки на 0,5 м. Совместима со всеми принадлежностями Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Струйная трубка Vario PowerShort 360° VP 160 S (К 5 – К 7)	17	2.643-254.0						Короткая струйная трубка с плавной регулировкой давления и поворачивающимся в секторе 360° шарниром обеспечивает оптимальную очистку труднодоступных участков объектов, расположенных на близком расстоянии. Для минимоек классов К 5 – К 7.	<input type="checkbox"/>

Включено в комплект поставки  Доступные аксессуары

# K 2 Battery Set 1.117-220.0

**KÄRCHER**



	Артикул	Цена	Описание	
VPS Entry verpackt	18 2.642-724.0			<input type="checkbox"/>
□□□□□□□□	19 2.642-727.0			<input type="checkbox"/>
□□□□□□□□ Entry verpackt				
<b>Шланг высокого давления на замену: шланг Анти-Твист с системой подключения Quick Connect</b>				
Шланг PremiumFlex с системой Anti-Twist	20 2.643-585.0			<input type="checkbox"/>
<b>Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2009 г. выпуска</b>				
Шланг высокого давления с системой Quick Connect H 9 Q	21 2.641-721.0		Шланг высокого давления с системой Quick Connect H 9 Q, 9 м	<input type="checkbox"/>
<b>Удлинительный шланг высокого давления для аппаратов с 2008 г. выпуска</b>				
Удлинительный шланг высокого давления 6 м (K3-K7)	22 2.641-709.0		Увеличивает радиус действия аппарата высокого давления. Легко устанавливается между шлангом высокого давления и пистолетом с быстродействующим разъемом (начиная с 2008 г.). Прочный шланг НД 8 с текстильной оплеткой, защитой от перегиба и долговечным латунным соединительным элементом, пригодный для работы с чистящими средствами. Выдерживает температуры до 60 °С, давление до 160 бар.	<input type="checkbox"/>
<b>Для промывки труб</b>				
Комплект для прочистки труб PC 20	23 2.642-240.0		Набор для прочистки желобов и труб работает сам по себе - благодаря высокому давлению. Он легко очищает отток, трубы и желоба завалов.	<input type="checkbox"/>
Комплект для промывки труб (шланг 15 м)	24 2.637-767.0		Комплект для промывки труб, в который входит шланг, 15 м для очистки засорившихся сточных труб и канализаций.	<input type="checkbox"/>
Комплект для промывки труб (шланг 7,5 м)	25 2.637-729.0		Комплект для промывки труб, в который входит шланг, 7,5 м для очистки засорившихся сточных труб и канализаций.	<input type="checkbox"/>
<b>Пенная насадка</b>				
Пенная насадка FJ 6	26 2.643-147.0		Пенная насадка FJ 6 для быстрой и тщательной очистки любых поверхностей, например, покрашенные поверхности автомобилей и мотоциклов, стекла или камня. Объем контейнера 0,6 л.	<input type="checkbox"/>
Набор с насадкой Connect 'n' Clean FJ 10 C, с UFC, 1л	27 2.643-143.0		Насадка для нанесения пенообразующих чистящих средств для б/к мойки автомобиля, в комплекте с Ultra Foam Cleaner (1л).	<input type="checkbox"/>
Набор с насадкой Connect 'n' Clean FJ 10 C	28 2.643-144.0		Насадка для нанесения пенообразующих чистящих средств с системой их быстрой замены.	<input type="checkbox"/>
<b>Другое</b>				
Всасывающий шланг SH 5 ecologic	29 2.643-100.0		Шланг длиной 5 м для питания аппарата водой из альтернативных источников (например, из бочки с дождевой водой). С фильтром, допускающим промывку. Не содержит фталатов и ПВХ, перерабатывается на 90 % и поставляется в экологически чистой упаковке.	<input type="checkbox"/>
Комплект для струйной абразивной очистки	30 2.638-792.0		Для удаления ржавчины, старой краски и стойких загрязнений с использованием абразивного средства Kärcher. Для бытовых аппаратов высокого давления Kärcher K2 - K7.	<input type="checkbox"/>
Регулируемый шарнир	31 2.640-733.0		Шарнир для удобной очистки труднодоступных мест, плавно перемещаемый в секторе 180°. Устанавливается между принадлежностью и пистолетом или удлинительной трубкой.	<input type="checkbox"/>
Водяной фильтр	32 4.730-059.0		Для защиты насоса аппарата от частиц грязи, содержащихся в подаваемой на его вход воде.	<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары

# K 2 Battery Set 1.117-220.0

**KÄRCHER**



		Артикул				Цена	Описание	
Комплект запасных колец круглого сечения	33	2.640-729.0					Для простой замены колец круглого сечения и заглушек в принадлежностях к аппаратам высокого давления.	<input type="checkbox"/>
Органайзер Kärcher	34	2.641-630.0					Для удобного и обзорного хранения принадлежностей Kärcher. Состоит из 2 модулей, обеспечивающих гибкие возможности монтажа. Гарантирует постоянное нахождение принадлежностей под рукой и оберегает мочные щетки от деформации щетины.	<input type="checkbox"/>
<b>Зарядное устройство</b>								
Быстрозарядное устройство для аккумулятора 36 В	35	2.445-033.0					Благодаря быстрозарядному устройству сменный аккумулятор 36 В/2.5 А·ч может зарядиться до 80% всего за 48 минут. Также подходит для всех других аккумуляторов на платформе 36 V Kärcher Battery Power.	<input type="checkbox"/>
<b>Starterkit Batteries and Battery chargers</b>								
Starter kit Battery Power 36/25	36	2.445-064.0						<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки    □ Доступные аксессуары

# K 2 Battery Set 1.117-220.0

**KÄRCHER**



		Артикул				Цена	Описание	
<b>Принадлежности для хранения шлангов</b>								
Катушка для шланга Premium HR 7.315 в к-те 5/8"	1	2.645-165.0						<input type="checkbox"/>
Тележка со шлангом HT 3.420	2	2.645-167.0						<input type="checkbox"/>
Катушка со шлангом 15м HR 7.315 Kit 1/2"	3	2.645-164.0						<input type="checkbox"/>
<b>Шланги</b>								
Комплект для подключения минимойки: шланг 10 м + 2 коннектора	4	2.645-156.0					Комплект для подключения мини-мойки: шланг PrimoFlex 3/4 - 10м, 2 универсальных коннектора, штуцер с резьбой G3/4, G1/2 внутренняя резьба	<input type="checkbox"/>
К-т для подкл. Минимойки ( 10 м) 1/2"	5	2.645-258.0						<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex 1/2 - 20м	6	2.645-138.0						<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex 3/4 - 25м	7	2.645-142.0						<input type="checkbox"/>
Носе PrimoFlex Plus 1/2" -20м	8	2.645-318.0						<input type="checkbox"/>
Носе PrimoFlex Plus 3/4" -25м	9	2.645-322.0						<input type="checkbox"/>
Носе PrimoFlex Premium 1/2" -20м	10	2.645-324.0						<input type="checkbox"/>
<b>Соединители и коннекторы для систем полива</b>								
Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4	11	2.645-193.0					Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4 с удобными захватами из мягкого полимера. Подходит ко всем стандартным садовым шлангам.	<input type="checkbox"/>
Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4 с аквастопом	12	2.645-194.0					Универсальный коннектор Plus 1/2-5/8-3/4с аквастопом. Удобные захваты из мягкого полимера. Подходит ко всем стандартным садовым шлангам.	<input type="checkbox"/>
Универсальный коннектор с аквастопом	13	2.645-192.0						<input type="checkbox"/>
Штуцер G3/4, G1/2 ВР для систем полива	14	2.645-006.0						<input type="checkbox"/>
Штуцер G3/4, G1 ВР для систем полива	15	2.645-007.0						<input type="checkbox"/>
Адаптер для бытовых кранов	16	2.645-010.0						<input type="checkbox"/>
Универсальный коннектор	17	2.645-191.0						<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары