



WV 2 Plus Multi Edition

Уборка, не оставляя разводов или потеков: WV 2 Plus Multi Edition и его три дополнительные стяжки разных цветов подходят для всех гладких поверхностей и удобны в обращении.



1 Привлекательный дизайн

- Визуальное отличие: черный дизайн устройства и стяжки разных цветов.

2 Быстрый и гигиеничный слив из бака для грязной воды


- Контейнер с грязной водой можно легко опустошить в любое время.

3 Легкий и тихий

- Маленький вес и отсутствие шума делают использование оконного пылесоса WV 2 еще более приятным.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



WV 2 Plus Multi Edition

Технические характеристики

Артикул		1.633-495.0
Штрих-код (EAN)		4054278787909
Рабочая ширина всасывающей насадки	мм	280
Объем бака для грязной воды	мл	100
Время работы аккумулятора	мин	35
Время зарядки аккумулятора	мин	185
Производительность уборки от 1 заряда		Приблизительно 105 м ² = 35 окон
Тип аккумулятора		Литий-ионный аккумулятор
Параметры электросети	В / Гц	100 – 240 / 50 – 60
Масса с аккумулятором	кг	0,6
Габариты (Д x Ш x В)	мм	120 x 280 x 320

Комплектация

Концентрат для мытья окон (1 x 20 мл)		■
Пульверизатор Standard с микроволоконной насадкой		■
Ширина всасывающей насадки	мм	280
Зарядное устройство		■
Широкая стяжка		3 x
Сменная всасывающая насадка		■
■ Включено в комплект поставки		

WV 2 Plus Multi Edition 1.633-495.0

KÄRCHER



	Артикул	Количество	Цена	Описание
Насадки для стеклоочистителя				
Сменные стяжки для оконного пылесоса	1 2.633-005.0	2 шт.		Запасные стяжки (280 мм) для всасывающей насадки оконного пылесоса.
Насадки				
Узкая всасывающая насадка для WV 2 / WV 5	2 2.633-112.0	1 шт.		Узкая всасывающая насадка для оконных пылесосов WV 2 или WV 5 шириной 170 мм. Идеально для узких окон и других гладких поверхностей.
Пульверизатор				
Пульверизатор Extra для оконного пылесоса	3 2.633-129.0	1 шт.		Комплект для мытья окон: пульверизатор, обтяжка из микрофибры с застежкой-липучкой, скребок для стойких загрязнений и концентрат моющего средства для мытья окон 20 мл.
Обтяжки				
Микроволоконные обтяжки для внутренних работ	4 2.633-130.0	2 шт.		Обтяжки из микроволокна с застежкой-липучкой для установки на пульверизаторе, которым комплектуется оконный пылесос, 2 шт.
Обтяжки из микрофибры Outdoor	5 2.633-131.0	2 шт.		Идеальное решение для мойки наружных поверхностей окон: специальная микроволоконная насадка с увеличенным содержанием абразивных волокон, закрепляемая при помощи липучки. Прилагается скребок для удаления самых стойких загрязнений.
Удлинительные трубки				
Удлинительный комплект WV Evolution	6 2.633-144.0	1 шт.		С помощью телескопического удлинительного комплекта для оконного пылесоса или аккумуляторного вибрационного очистителя вы сможете очистить даже окна, расположенные на высоте. Регулировка длины от 0,6 до 1,5 м.

Доступные аксессуары